


## LCD Display 4K (3840 x 2160)

UHD Display mit LED Hintergrundbeleuchtung für den Langzeiteinsatz. Ideal für den Bildungs- und Businessbereich.



Der LED Panel ist für den Bildungs- und Präsentationsbereich schweizweit ein technisch hochstehender Screen mit einfacher Handhabung. Seit Anfang 2016 hat die Firma mobil Werke AG zusammen mit der in Lonay ansässigen Tochter-firma Galmar SA die exklusiven Distributionsrechte für die Schweiz. Qualitativ hochstehenden Screens mit schlichtem, modernem Design sowie einem breiten Sortiment an technischen Ausführungen.

## SPEZIFIKATIONEN:

### Display

Anzeige:	LCD Display ( <b>LG-Panel</b> )
Hintergrundbeleuchtung:	LED
Auflösung:	3840 x 2160 (60 Hz)
Helligkeit (min):	75" 450 cd/m <sup>2</sup> / 86" 400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	1400:1
Reaktionszeit (min):	8ms
Bildwiederholrate:	60Hz
Displayoberfläche:	matt
Betrachtungswinkel:	178°/178°
Lebensdauer:	30.000 h
Energieeffizienzklasse:	A
Lautsprecher:	2 x 10 Watt integriert

### Integriertes Betriebssystem

Betriebssystem:	Android 5.0
CPU:	ARM Cortex A53 Quad Core 1.4Ghz
GPU :	Mali450MP4 (4+2)
ROM :	2 GB DDR3
RAM (interner Speicher) :	8 GB
Unterstützte Betriebssysteme:	WIN, MAC OS, Android

### Grössen

<b>75"</b>	LxTxH: 1714 x 97 x 992mm
38.55 kg	VESA Halterung: 600 x 400mm, M8

<b>86"</b>	LxTxH: 1962 x 102 x 1135mm
64.75 kg	VESA Halterung: 700 x 400mm, M8
	weitere Grössen auf Anfrage

### Anschlüsse Input

HDMI: 5 (1.4 / 2.0)
LAN: 1
VGA: 1
Audio 3.5mm: 1
Y PB PR: 1
AV : 1
OPS Einschub : 1
USB : 3 (2.0 / 3.0)
RS232 : 1

### Anschlüssen Output

HDMI: 1 (1.4)
AV: 1
SPDIF : 1
Earphone : 1
RS232 : 1



**Stromversorgung:**

Betriebsspannung :	100V-240V, 50-60Hz
Stromverbrauch normal:	< 0.5W (Lüfterlos)
Umgebungstemperatur:	0° - 40° C
Lagertemperatur:	-10° - 60° C
Feuchtigkeit Betrieb:	20% - 80% (nicht kondensierend)
Feuchtigkeit Lagern:	10% - 60% (nicht kondensierend)
Betriebsdauer im Dauerbetrieb:	18/7

**Garantieleistung :**

Garantieleistung: 2 Jahre (Bring-In) - Erweiterung auf 5 Jahre möglich

